

NOVA REŠENJA

ZA POVEZIVANJE, (DO)PUNJENJE, ORGANIZACIJU



GLOBALNI SPECIJALISTA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE I
INFORMACIONE MREŽE

 **legrand**[®]

NOVA REŠENJA ZA POVEZIVANJE

Višestruka primena, za **višestruku korist**. Bez obzira na to što radite i koliko imate prostora na raspolaganju, **Legrand** proizvodi sa više utičnica nude vam bezbrižnost i čine vaš život efikasnijim. Praktična, genijalna i privlačna rešenja sada su na dohvat ruke.





SADRŽAJ

UNIVERZALNA REŠENJA

Povežite sve jednostavno adapteri sa dve, tri ili više utičnica	02
--	----

(Do)punite, zaštitite, orijentišite sa rotirajućim produžnim blokovima sa više utičnica	06
---	----

REŠENJA ZA ODGOVARAJUĆE PROSTORE

Ugaoni produžni blok	10
-----------------------------	----

Produžni blok sa integrisanim postoljem	12
--	----

Produžni blok za TV zonu	14
---------------------------------	----

Produžni blok sa kačenjem	16
----------------------------------	----

Stanica za punjenje	18
----------------------------	----

TABELA IZBORA	20
---------------	----



POVEŽITE SVE JEDNOSTAVNO





ZA VAŠE SVAKODNEVNE POTREBE

DVOSTRUKI I TROSTRUKI ADAPTER SA PREDNJIM UTIČNICAMA



Sa dvostrukim i trostrukim adapterima, uvek imate rezervnu utičnicu u koju možete da uključite svoje uređaje.

⊕ Orijentacija utičnice olakšava uključivanje vaših uređaja.



KARAKTERISTIKE

⊕ 2 do 3
2P+E utičnice

● Bela/Svetlosiva
● Crna/Tamnosiva

TROSTRUKI ADAPTER SA BOČNIM UTIČNICAMA



Trostruki adapter sa bočnim utičnicama je idealno rešenje za priključivanje uređaja u tesnom prostoru.

KARAKTERISTIKE

⊕ 3 2P+E utičnice

● Bela/Tamnosiva
● Aluminijum/Tamnosiva

ROTIRAJUĆI TROSTRUKI ADAPTER



Dve utičnice dostupne u svakom trenutku tako da možete da punite uređaje poput pametnih telefona ili tableta preko standardnih USB tip-A i USB tip-C utičnica.

⊕ Zahvaljujući svom rotirajućem telu, rotirajući trostruki adapter se lako koristi na dnevnoj bazi.



KARAKTERISTIKE

⊕ 2 2P+E utičnice

⊕ USB Tip-A
⊕ USB Tip-C

⊕ 180° Rotirajuće telo

● Bela/Tamnosiva
● Aluminijum/Tamnosiva

DVOSTRUKI ADAPTER SA EXTRA-TANKIM USB PUNJAČEM



Dve 2P utičnice sa donje strane i USB tip-A i USB tip-C utičnice za punjenje vaših uređaja.

⊕ Takođe, ima postolje za pametni telefon i sistem za skladištenje kraja kabla.



KARAKTERISTIKE

⊕ 2 x 2P utičnice

⊕ USB Tip-A
⊕ USB Tip-C

● Bela/Tamnosiva



Idite na tabelu izbora na str. 20

POVEŽITE SVE JEDNOSTAVNO



Kreirajte višestruke utičnice

Efikasna rešenja za svakodnevnu upotrebu za sve vaše unutrašnje konekcije.



Minimalistički dizajn i visoki kvalitet. Legrandov produžni blok ima zaobljeni oblik.



Produžni blok isporučuje se u tri kolorita kako bi se neprimetno uklopio u vaš radni prostor ili prostorije za odmor.

KARAKTERISTIKE


3 do 6
2P+E utičnica

Bez kabl
1,5 m kabl
3 m kabl

- Bela/Svetlosiva
- Bela/Plava
- Crna/Tamnosiva



Optimizujte vaše konekcije zahvaljujući orijentisanim utičnicama.



> Idite na tabelu izbora na str. 20

(DO)PUNITE, ZAŠTITITE, ORIJENTIŠITE



Produžni blok koji daje čak i više...

Legrandov dizajn za dalje pojednostavljenje svih vidova upotrebe!




Briljantan jedinstveni cilindrični dizajn za veću ugodnost. Zahvaljujući rotirajućem bloku utičnica, možete orijentisati utičnice onako kako odgovara vašim potrebama.

Možete fiksirati produžni blok horizontalno ili vertikalno koristeći šrafove ili vežice za kablove, prema sopstvenim potrebama.



Rotirajući produžni blok opremljen je orijentisanim izlazima kako bi se optimizovale konekcije i obezbedilo dovoljno prostora za uključivanje ispravljača.



Sa Legrandovom ravnom utičnicom, imate sigurnu, atraktivnu utičnicu koja sprečava sakupljanje prašine. Udubljenje utičnice se pomera nadole samo onda kada je utikač umetnut.



> Idite na tabelu izbora na str. 21

(DO)PUNITE, ZAŠTITITE, ORIJENTIŠITE



...sa funkcijama koje odgovaraju svim vašim potrebama

Kao dodatak cilindričnom dizajnu i ravnim utičnicama, možete takođe priključiti vaše mobilne uređaje preko USB Tip-A ili USB Tip-C konektora. Funkcije kao što su prenaponska zaštita, indikacija opterećenja i ugrađeni osigurač garantuju vam bezbrižnost bez obzira na vrstu upotrebe.



Rotirajući produžni blok može se koristiti za priključivanje svih vaših uređaja. USB Tip-A i USB Tip-C punjači za sve vaše mobilne uređaje ugrađeni su na prednjoj strani, omogućujući pritom normalnu upotrebu svih utičnica.



Rotirajući produžni blok dostupan je i u verziji opremljenoj prenaponskom zaštitom sa indikatorom kako biste zaštitili vaše uređaje od prenapona.



Automatski prekidač kao zaštita od preopterećenja i pregrevanja. Indikator opterećenja povećava sigurnost preko svog displeja potrošnje struje. Jedinica se isključuje ukoliko je njena maksimalna snaga premašena. Može biti resetovan nakon isključenja jednog ili više uređaja.

KARAKTERISTIKE

3 do 6 2P+E
Ravne utičnice

Osvetljeni
ON/OFF

180° Rotirajuće telo

Bez kabl
1,5 m kabl
3 m kabl
5 m kabl

Bela/Tamnosiva
Crna/Svetlosiva

OPCIONO

Prenaponska zaštita
sa LED indikatorom

USB Tip-A
USB Tip-C

Indikator
opterećenja

Integrisani automatski
prekidač



> Idite na tabelu izbora na str. 21

OPTIMIZUJTE SVAKI RASPOLOŽIVI PROSTOR




DETALJI ČINE RAZLIKU

10



SPAVAČA
SOBA



DNEVNA SOBA



KANCELARIJA



KUHINJA



Ugaoni produžni blok

Instalirajte ga gde god želite i uživajte u dobro organizovanoj radnoj površini.



Ugaoni produžni blok dostupan je u dve varijante: belo/aluminijum i belo.

Ugaoni produžni blok dizajniran je da se neprimetno uklopi na vašoj radnoj površini ili u kancelariji. Vaša radna površina je uvek dobro organizovana.



Može biti postavljen horizontalno ili vertikalno kako bi ostavio vašu radnu površinu čistom.

Ugaoni produžni blok može biti fiksiran šrafovim ili dvostruko lepljivom trakom. Vodič za kablove postavljen sa zadnje strane dozvoljava vam da postavite kabl levo ili desno, već prema svojim potrebama.

KARAKTERISTIKE BELO/ALUMINIJUM VERZIJE

3 Ravne 2P+E utičnice

USB Tip-A
 USB Tip-C

Bez kabl
1 m kabl

BELA VERZIJA

4 Ravne 2P+ E utičnice


Bez kabl
1 m kabl

PROŠIRITE BROJ UPOTREBNIH MESTA SA OBE STRANE



GENIJALAN DIZAJN KOJI JE IDEALAN
ZA VAŠU KUHINJU

12



SPAVAČA
SOBA



DNEVNA SOBA



KANCELARIJA



KUHINJA



Dvostruko upotrebljivi produžni blok za vaš kuhinjski prostor

KARAKTERISTIKE



3 2P+E
utičnice



2 USB Tip-A



Osvetljeni
ON/OFF



Integrirani
automatski
prekidač



Bela/Svetlosiva
Crna



1,5 m kabl

Da li volite da kuvate i koristite vaš tablet kako biste pratili recept, slušali muziku i sl? Produžni blok sa postoljem dozvoljava vam da uključite sve vaše električne i mobilne uređaje, istovremeno obezbeđujući ergonomsko postolje za vaš tablet ili pametni telefon.



Produžni blok sa integriranim postoljem za tablet idealan je pratilac za priključivanje do tri 2P+E utičnice i dve USB Tip-A utičnice tokom pripreme ukusnih jela i korišćenja tableta ili pametnog telefona.



Produžni blok poseduje ON/OFF glavni prekidač sa osiguračem 16A radi zaštite vaših uređaja ukoliko je premašena maksimalna snaga.



Zgodno ugrađeno postolje ima neklizajuću površinu. Vaš tablet stoji sigurno na mestu dok se puni ili dok pratite recept na ekranu.

ČUVAJTE, ORGANIZUJTE, ZAŠTITITE



EKSKLUZIVNI DIZAJN ZA DISKRETN
UKLAPANJE U TV ZONU


SPAVAČA
SOBA



DNEVNA SOBA



KANCELARIJA



KUHINJA



Produžni blok za multimedijalnu zonu koji se uklapa diskretno



Produžni blok za TV zonu omogućuje vam da priključite na strujnu mrežu do **8 uređaja** i da organizujete kablove. Vaša multimedijalna zona nikada nije bila tako dobro organizovana! Produžni blok takođe može da zaštiti svu vašu multimedijalnu opremu od udara groma zahvaljujući integrisanoj prenaponskoj zaštiti.

KARAKTERISTIKE

4 2P+E utičnice

4 2P utičnice

Osvetljeni ON/OFF

Prenaponska zaštita sa LED indikatorom

2 m kabl

Zahvaljujući svojoj visokokvalitetnoj završnoj obradi i aluminijumskom poklopcu, produžni blok se neprimetno uklapa u nameštaj i multimedijalnu opremu (TV, zvučnik, igračka konzola, ruter, DVD/Blu-ray itd.)



Produžni blok poseduje osvetljeni glavni prekidač i prenaponsku zaštitu.



Legrand poseduje ekskluzivni patent iliiti ravnu utičnicu: udubljenje utičnice se pomera nadole samo onda kada je utikač umetnut. Ovo vam obezbeđuje sigurnu, atraktivnu utičnicu koja sprečava sakupljanje prašine.




Produžni blok za TV zonu omogućuje vam da diskretno organizujete kablove ispod njegovog aluminijumskog poklopcu.

ZAKAČITE, OSLOBODITE, PRIKLJUČITE



ELEGANTAN DIZAJN SA
NAJVEĆOM DISKRETNOSTIČU



SPAVAČA
SOBA



DNEVNA SOBA



KANCELARIJA



KUHINJA



Priključite vaše uređaje i oslobodite radni prostor

Produžni blok sa kačenjem dozvoljava vam da priključite uređaje koji su stalno povezani i punite mobilne uređaje bez gužve na radnoj površini.

KARAKTERISTIKE




4 2P+E
utičnice



2 USB Tip-A



Osvetljeni
ON/OFF



1,5 m kabl



Diskretan i atraktivan, omogućuje vam da priključite do četiri 2P+E uređaja i dva USB Tip-A mobilna uređaja.



⊕ Kako bi se prilagodio svakoj konfiguraciji, produžni blok sa kačenjem poseduje kabl koji se može rotirati za 90°.




Zahvaljujući sistemu za kačenje, produžni blok je pogodan za radne površine debljine do 63mm.

KOMPAKTNO, PRAKTIČNO, NA DODIR PRSTOM




DIZAJNIRANO IMAJUĆI NA UMU
ONE KOJI NE MOGU BEZ TEHNOLOGIJE

18




SPAVAČA
SOBA



DNEVNA SOBA



KANCELARIJA



KUHINJA



Punite vaš pametni telefon efikasno bez priključivanja kabla zahvaljujući stanici za bežično punjenje ili upotrebite USB tip-A i USB Tip-C utičnice.

Kompaktan i prikladan produžni blok sa sopstvenim bežičnim punjačem



Idealno rešenje za dom i kancelariju.



Postavite svoj pametni telefon na neklizajuću zakošenu površinu, imajte na oku poruke dok se vaš pametni telefon puni bežično i potpuno sigurno.

KARAKTERISTIKE

-  2 Ravnne 2P+E utičnice
-  USB Tip-A
USB Tip-C
-  10,0 W indukciono punjenje
-  Indikator bežičnog punjenja
-  Osvetljeni ON/OFF
-  2 m kabl



BELO/TAMNO-SIVO

TAUPE/TAMNO-SIVO

Stanica za punjenje isporučuje se u dve kotorne varijante kako bi se neprimetno uklopila u vaše radno okruženje ili prostor za odmor.



Oblik i materijal neklizajuće zone osiguravaju da vaš pametni telefon stoji stabilno na stanici za punjenje čak i dok ga koristite.



Multifunkcionalni produžni blokovi

MULTIFUNKCIONALNI PRODUŽNI BLOKVI ZA ODGOVARAJUĆE PROSTORE											
Proizvod	Broj utičnica		Kabl	USB	UPZ(1)/MO(2) i indikator	Bežični punjač	Boja				
	2P	2P+E					○ Bela	● Crna	● Taupe/ Tamno-siva	○ Bela/ Tamno-siva	○ Bela/ Alu obrada
	-	2	2 m 3G 1.5 mm ²	Tip-A + Tip-C	-	Da	-	-	6 945 00	6 945 06	-
	-	3	-	Tip-A + Tip-C	-	-	-	-	-	-	6 945 04
			1 m 3G 1.5 mm ²	Tip-A + Tip-C	-	-	-	-	-	-	6 945 02
	-	4	-	-	-	-	6 945 03	-	-	-	-
			1 m 3G 1.5 mm ²	-	-	-	6 945 01	-	-	-	-
	-	3	1.5 m 3G 1.5 mm ²	2 Tip-A	MO	-	6 948 10	6 948 11	-	-	-
	4 (6 A)	4	2 m 3G 1.5 mm ²	-	UPZ	-	-	6 945 95	-	-	-
	4 (2.5 A)	4	2 m 3G 1.5 mm ²	-	UPZ	-	-	6 945 15	-	-	-
	-	4	1.5 m 3G 1.5 mm ² (rotirajući)	2 Tip-A	-	-	-	6 948 12	-	-	-

1: Uređaj za prenaponsku zaštitu
2: Minijaturni osigurač

Multifunkcionalni produžni blokovi (nastavak)

MULTIFUNKCIONALNI PRODUŽNI BLOKOVİ							
Proizvod	Broj 2P+E utičnica	Kabl	USB	UPZ(1) i LED indikator	MO(2) i opterećenja indikator	Boja	
						● Bela/Tamnosiva	● Crna/Tamnosiva
	3	Bez kabla	-	-	-	6 945 43	-
		1,5 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	6 945 27	6 945 28
			Tip-A + Tip-C	Da	-	6 945 08	6 945 09
		3 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	6 945 35	-
5 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	6 945 41	-		
	4	Bez kabla	-	-	-	6 945 44	6 945 45
		1,5 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	6 945 29	6 945 30
			-	Da	-	6 945 07	6 945 11
		-	-	Da	6 945 25	-	
3 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	6 945 36	6 945 37		
	5	Bez kabla	-	-	-	6 945 46	-
		1,5 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	6 945 31	6 945 32
			Tip-A + Tip-C	Da	-	6 945 10	6 945 14
		3 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	6 945 38	-
5 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	6 945 42	-		
	6	Bez kabla	-	-	-	6 945 47	6 945 48
		1,5 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	6 945 33	6 945 34
			-	Da	-	6 945 09	6 945 13
		-	-	Da	6 945 26	-	
3 m 3G 1,5 mm ²	-	-	-	6 945 39	6 945 40		
	4	2 m 3G 1,5 mm ²	-	Da	-	6 945 05	-

1: Uređaj za prenaponsku zaštitu
2: Minijaturni osigurač

Utikači sa više izlaza i produžni blokovi

ADAPTERI SA VIŠE UTIČNICA									
Proizvod	Broj utičnica		Orijentacija izlazne utičnice	Rotacija	USB	Boja			
	2P	2P+E				● Bela/Svetlosiva	● Bela/Tamnosiva	● Crna/Tamnosiva	● Alu-obrađ./Tamnosiva
	2	-	Bočno	-	Tip-A + Tip-C		6 945 91 (5 A) 0 494 01 (12 A)	-	-
	4	-		-	-	6 945 90 (10 A) 0 494 00 (16 A)	-	-	-
	-	2	Prednje	-	-	6 945 16	-	6 945 17	-
	-	3		-	-	6 945 18	-	6 945 19	-
	-	2	Bočno	Da	Tip-A + Tip-C	-	6 945 22	-	6 945 24
	-	3		-	-	-	6 945 20	-	6 945 23
	-	-		Da	-	-	6 945 21	-	-
PRODUŽNI BLOKOVİ ZA UNIVERZALNU UPOTREBU									
Proizvod	Broj 2P+E utičnica	Kabl	Boja						
			● Bela/Svetlosiva	● Crna/Tamnosiva	● Bela/Nebeskoplava				
	3	Bez kabl	6 945 73	6 945 74	-				
		1.5 m 3G 1.5 mm ²	6 945 49	6 945 50	6 945 51				
		3 m 3G 1.5 mm ²	6 945 59	6 945 60	-				
		5 m 3G 1.5 mm ²	6 945 67	6 945 68	-				
	4	Bez kabl	6 945 75	6 945 76	-				
		1.5 m 3G 1.5 mm ²	6 945 52	6 945 53	6 945 54				
		3 m 3G 1.5 mm ²	6 945 61	6 945 62	-				
		5 m 3G 1.5 mm ²	6 945 69	6 945 70	-				
	5	Bez kabl	6 945 77	6 945 78	-				
		1.5 m 3G 1.5 mm ²	6 945 55	6 945 56	-				
		3 m 3G 1.5 mm ²	6 945 63	6 945 64	-				
		5 m 3G 1.5 mm ²	6 945 71	-	-				
	6	Bez kabl	6 945 79	6 945 80	-				
		1.5 m 3G 1.5 mm ²	6 945 57	6 945 58	-				
		3 m 3G 1.5 mm ²	6 945 65	6 945 66	-				
		5 m 3G 1.5 mm ²	-	6 945 72	-				

Multifunkcionalni produžni blokovi



6 945 44



6 945 27



6 945 32

Samo za unutrašnju upotrebu
16 A - 230 V - 3680 W MAX

Pakovanje Kat.br. Produžni blokovi bez kabla - sa prekidačem

Pakovanje	Kat.br.	Produžni blokovi bez kabla - sa prekidačem
		Opremljeni sa: - ravnim utičnicama pod uglom od 45° (osim jedne pod uglom od 90° za priključivanje glomaznog transformatora bez isključivanja susedne utičnice) - 1 On/Off osvetljenim prekidačem - rotirajućim telom Povezuju se na 3G 1,5 mm ² kabl Mogu se pričvrstiti šrafovim (nisu isporučeni) ili vezicama za kablove (nisu isporučene)
5	6 945 43	3 x 2P+E ⊕ Bela/Tamnosiva
5	6 945 44	4 x 2P+E ⊕ Bela/Tamnosiva
5	6 945 45	5 x 2P+E ● Crna/Tamnosiva
5	6 945 46	5 x 2P+E ⊕ Bela/Tamnosiva
5	6 945 47	6 x 2P+E ⊕ Bela/Tamnosiva
5	6 945 48	6 x 2P+E ● Crna/Tamnosiva

Produžni blokovi sa kablom i sa prekidačem

Pakovanje	Kat.br.	Produžni blokovi sa kablom i sa prekidačem
		Opremljeni sa: - ravnim utičnicama pod uglom od 45° (osim jedne pod uglom od 90° za priključivanje glomaznog transformatora bez isključivanja susedne utičnice) - 1 On/Off osvetljenim prekidačem - rotirajućim telom Mogu se pričvrstiti šrafovim (nisu isporučeni) ili vezicama za kablove (nisu isporučene)
5	6 945 27	3 x 2P+E - 1.5 m kabl ⊕ Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 28	3 x 2P+E - 1.5 m kabl ● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 35	3 x 2P+E - 3 m kabl ⊕ Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 41	3 x 2P+E - 5 m kabl ⊕ Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 29	4 x 2P+E - 1.5 m kabl ⊕ Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 30	4 x 2P+E - 1.5 m kabl ● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 36	4 x 2P+E - 3 m kabl ⊕ Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 37	4 x 2P+E - 3 m kabl ● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 31	5 x 2P+E - 1.5 m kabl ⊕ Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 32	5 x 2P+E - 1.5 m kabl ● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 38	5 x 2P+E - 3 m kabl ⊕ Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 42	5 x 2P+E - 5 m kabl ⊕ Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²

REŠENJA SA VIŠE IZLAZA

PRIKLJUČITE KAKO ŽELITE, BILO GDE!

Bilo da želite da dopunite uređaje ili priključite delove opreme, naša nova i genijalna rešenja sa više utičnica zadovoljiće efikasno vaše potrebe, bilo gde u domu ili na poslu!




TV produžni blok
Kat.br. 6 945 95

Ugaoni produžni blok
sa USB ulazima
Kat.br. 6 945 02



Stanica za punjenje sa
bežičnim punjačem i
USB utičnicom
Kat.br. 6 945 00



Produžni blok sa
kačenjem
Kat.br. 6 948 12



Multifunkcionalni produžni blokovi (nastavak)



Samo za unutrašnju upotrebu
16 A - 230 V - 3680 W MAX

Pakovanje Kat.br. Produžni blokovi sa kablom i sa prekidačem (nastavak)

5	6 945 33	6 x 2P+E - 1.5 m kabl ● Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 34	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 39	6 x 2P+E - 3 m cord ● Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 40	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²

Produžni blokovi sa kablom i UPZ

Opremljeni sa:

- ravnim utičnicama pod uglom od 45° (osim jedne pod uglom od 90° za priključivanje glomaznog transformatora bez isključivanja susedne utičnice)
- 1 On/Off osvetljenim prekidačem
- rotirajućim telom

Mogu se pričvrstiti šrafovim (nisu isporučeni) ili vezicama za kablove (nisu isporučene)

Integriran uređaj za prenaponsku zaštitu (UPZ): štiti elektronsku opremu od udara groma. Indikator signalizira status uređaja za prenaponsku zaštitu:
- zeleni LED: produžni blok je zaštićen
- LED isključen: produžni blok nije zaštićen ali je funkcionalan

5	6 945 07	4 x 2P+E - 1.5 m kabl ● Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 11	● Black/Dark Grey - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 09	6 x 2P+E - 1.5 m kabl ● Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 13	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²

Produžni blokovi sa kablom, MO i indikatorom preopterećenja

Opremljeni sa:

- ravnim ulazima pod uglom od 45° (osim jedne pod uglom od 90° za priključivanje glomaznog transformatora bez isključivanja susedne utičnice)
- 1 On/Off osvetljenim prekidačem
- rotirajućim telom

Mogu se pričvrstiti šrafovim (nisu isporučeni) ili vezicama za kablove (nisu isporučene)

Resetabilni osigurač od preopterećenja (MO) sa LED indikatorom:

- zeleni LED: normalno opterećenje
- crveni LED: blizu maksimalnog opterećenja
- LED isključen: napajanje isključeno usled preopterećenja. Za resetovanje isključite uređaj i pritisnite dugme za resetovanje na bočnoj strani produžnog bloka

5	6 945 25	4 x 2P+E - 1.5 m kabl ● Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 26	6 x 2P+E - 1.5 m kabl ● Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²


Pakovanje Kat.br. Produžni blokovi sa kablom, UPZ i USB priključcima

Opremljeni sa:
- ravnim utičnicama pod uglom od 45° (osim jedne pod uglom od 90° za priključivanje glomaznog transformatora bez isključivanja susedne utičnice)
- 1 On/Off osvetljenim prekidačem
- 2 x USB Tip-A i USB Tip-C priključcima, 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX. Koriste se za punjenje pametnih telefona, tableta i drugih elektronskih uređaja
- rotirajućim telom
Mogu se pričvrstiti šrafovim (nisu isporučeni) ili vezicama za kablove (nisu isporučene)
Integriran uređaj za prenaponsku zaštitu (UPZ): štiti elektronsku opremu od udara groma. Indikator signalizira status uređaja za prenaponsku zaštitu:
- zeleni LED: produžni blok je zaštićen
- LED isključen: produžni blok nije zaštićen ali je funkcionalan

5	6 945 08	3 x 2P+E - 1.5 m kabl ● Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 09	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 10	5 x 2P+E - 1.5 m kabl ● Bela/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5	6 945 14	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²

USB Tip-C standardizacija

USB Tip-C: nova minijaturizovana obostrana verzija tradicionalnog USB konektora (Tip-A)



Evropska komisija i glavni proizvođači pametnih telefona potpisali su M.o.U (Memorandum o Usaglašavanju) sa ciljem da standardizuju opremu i upotrebu konektora Tip-C. 7 vodećih proizvođača su potpisnici sporazuma koji garantuje kompatibilnost njihovih pametnih telefona sa USB Tip-C punjačima: Apple, Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo, Motorola
Standardizacija:
- pojednostavljuje upotrebu za korisnike
- optimizuje performanse punjenja i osigurava kompatibilnost
Legrandovi novi produžni blokovi integrišu USB Tip-A i USB Tip-C kako bi pokrili svaki scenario u zavisnosti od uređaja koji treba povezati.

Multifunkcionalni produžni blokovi (nastavak)



6 945 05

Samo za unutrašnju upotrebu
16 A - 230 V - 3680 W MAX

Pakovanje	Kat.Br.	Vertikalni produžni blokovi sa kablom, prekidačem i UPZ
3	6 945 05	<p>Mogu biti postavljeni na pod za povezivanje i zaštitu svih uređaja</p> <p>Opremljeni sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- 4 x 2P+E ravnim utičnicama pod uglom od 45° (osim jedne pod uglom od 90° za priključivanje glomaznog transformatora bez isključivanja susedne utičnice) - 1 On/Off osvetljenim prekidačem na vrhu produžnog bloka - 3G 1,5 mm² kabl (dužine: 2 m) - rotirajućim telom - kukicom za organizaciju kablova na vrhu produžnog bloka <p>Integriran uređaj za prenaponsku zaštitu (UPZ): štiti elektronsku opremu od udara groma. Indikator signalizira status uređaja za prenaponsku zaštitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zeleni LED: produžni blok je zaštićen - LED isključen: produžni blok nije zaštićen ali je funkcionalan <p>Mogu se pričvrstiti šrafovim (nisu isporučeni)</p> <p>● Bela/Tamnosa</p>

REŠENJA SA VIŠE IZLAZA

INOVACIJA, SIGURNOST I JEDNOSTAVNOST, U SVAKOM TRENUTKU



REDIZAJNIRANE UTIČNICE



Sa Legrandovom ravnom utičnicom, imate sigurnu, atraktivnu utičnicu koja sprečava sakupljanje prašine. Udubljenje utičnice se pomera nadole samo onda kada je utikač umetnut.



ZAŠTITA NA KOJU SE MOŽETE OSLOINITI



Sa prenaponskom zaštitom (UPZ) ili rešenjima za zaštitu od preopterećenja (MO) možete bezbedno da priključujete i isključujete vaše uređaje, dan za danom!



VIŠESTRUKA REŠENJA ZA PUNJENJE



USB Tip-A, USB Tip-C ili bežično: sa Legrand rešenjima, možete izabrati jedan od metoda punjenja za potpunu fleksibilnost! Prednost stanice za bežično punjenje: nema potrebe za priključivanjem.

Multifunkcionalni produžni blokovi (nastavak)



Samo za unutrašnju upotrebu

Pakovanje	Kat. Br.	Produžni blokovi za odgovarajuće prostore
3	6 945 00	Stanice za punjenje sa bežičnim punjačem i USB priključkom - za ugao kreveta i radnu stanicu 10 A - 230 V - 2300 W MAX Kompaktne stanice za punjenje sa 5 priključaka opremljene sa: - 2 x 2P+E ravne utičnice - bežičnim punjačem za 10.0 W Qi-sertifikovane pametne telefone (sa neklizajućom podlogom i indikatorom punjenja). Direktno pogled na ekran prilikom punjenja - USB Type-A and USB Type-C ports: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX - crnim 3G 1.5 mm ² kablom (dužina: 2 m) ● Taupe/Tamnosiva ● Bela/Tamnosiva
3	6 945 06	
3	6 945 95	TV produžni blok sa kablom, prekidačem i UPZ 16 A - 230 V - 3680 W MAX Specijalni dizajn za savršenu integraciju i organizaciju kablova u TV zoni Opremljen sa: - 4 x 2P+E (16 A) and 4 x 2P utičnice - 1 On/Off osvetljenim prekidačem - 3G 1,5 mm ² kablom (dužina: 2 m) Integrisan uređaj za prenaponsku zaštitu (UPZ): štiti elektronsku opremu od udara groma. Indikator signalizira status uređaja za prenaponsku zaštitu: - zeleni LED: produžni blok je zaštićen - LED isključen: produžni blok nije zaštićen ali je funkcionalan Aluminijumski (metalni) poklopac omogućava instalaciju drugog uređaja na produžni blok ● Crna (2P utičnice: 6 A) ● Crna (2P utičnice: 2.5 A)
3	6 945 15	
5	6 945 02	Ugaoni produžni blok 16 A - 230 V - 3680 W MAX Prilagođeni dizajn za savršenu integraciju u kuhinji ili uglu radnog prostora Opremljeni sa: - ravnim utičnicama pod uglom od 45° - organizatorom kablova sa zadnje strane - uklonivim zadnjim delom za provlačenje kablova Rešenja bez kabla: priključuju se na 3G 1,5 mm ² kabl ○ 3 x 2P+E - Bela/Alu obrada Sa 1 m belim kablom 3G 1,5 mm ² Opremljen sa 2 USB Tip-A i USB Tip-C priključka: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX
5	6 945 04	
5	6 945 01	○ 3 x 2P+E - Bela/Alu obrada Bez kabla Opremljen sa 2 USB Tip-A i USB Tip-C priključka: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX
5	6 945 03	○ 4 x 2P+E - Bela Sa 1 m belim kablom 3G 1,5 mm ² ○ 4 x 2P+E - Bela Bez kabla

Multifunkcionalni produžni blokovi

Bežično punjenje

• Proizvod sertifikovan Qi-WPC*

Tehnologija niske emisije kompatibilna sa ICNIRP specifikacijama koja se odnosi na zaštitu ljudi od elektromagnetnih polja

Ova bežična tehnologija omogućava punjenje bez kablova i priključaka

• Globalni standard

Usvojen od strane auto-industrije i CHR (Café-i/Hoteli/Restorani)

Uključen u 100% Qi-omogućenih pametnih telefona

Prosečno vreme punjenja < 2 sata


Glavni kompatibilni pametni telefoni

Pogledajte kompletnu listu na www.wirelesspowerconsortium.com

Brand	Seriya	Modeli pametnih telefona
Apple	iPhone	12 / 11 / X / 8 / 8+
Samsung	Galaxy	S20 / S10 / S9 / S8 / S7 / S6 (Edge)
LG	G	V40 / V30 / G8 / G7 / G6 / G5 / G4 / G3
Sony	Xperia	Z4v / Z3v / XZ3 / XZ2 / DG 6703

USB Tip-C standardizacija

USB Tip-C: nova minijaturizovana obostrana verzija tradicionalnog USB konektora (Tip-A)



Evropska komisija i glavni proizvođači pametnih telefona potpisali su M.o.U (Memorandum o Usaglašavanju) sa ciljem da standardizuju opremu i upotrebu konektora Tip-C.

7 vodećih proizvođača su potpisnici sporazuma koji garantuje kompatibilnost njihovih pametnih telefona sa USB Tip-C punjačima: Apple, Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo, Motorola Standardizacija:

- pojednostavljuje upotrebu za korisnike

- optimizuje performanse punjenja i osigurava kompatibilnost

Legrandovi novi produžni blokovi integrišu USB Tip-A i USB Tip-C kako bi pokrili svaki scenario u zavisnosti od uređaja koji treba povezati.

Multifunkcionalni produžni blokovi (nastavak)



6 948 10



6 948 12

Samo za unutrašnju upotrebu
16 A - 230 V - 3680 W MAX

Pakovanje	Kat.Br.	Produžni blokovi za odgovarajuće prostore (nastavak)
1	6 948 10	Produžni blok sa postoljem za tablet Opremljen sa: - 3 x 2P+E utičnice - 2 x USB Tip-A ulaza (3.9 A Total) - 1 ugrađenim neklizajućim postoljem za tablet - 1 On/Off osvetljenim prekidačem sa resetabilnim osiguračem (16 A) - 3G 1,5 mm ² kablom (dužina 1,5 m) ○ Bela
1	6 948 11	● Crna
10	6 948 12	Produžni blok sa kačenjem Opremljen sa: - 4 x 2P+E utičnice - 2 x USB Tip-A ulaza (3,4 A Total) - 1 On/Off osvetljenim prekidačem - rotirajućim 3G 1,5 mm ² kablom (dužina 1,5m), može se okrenuti za 90° Za kačenje na sto ili radnu ploču (maksimalne debljine: 63 mm) Omogućava vam da sakrijete strujne utičnice ispod stola dok su USB moduli za punjenje dostupni ● Crna


Multifunkcionalni produžni blokovi

Produžni blok sa kačenjem Kat.br. 6 948 12

Primer primene



Dimenzije (u mm)




TV produžni blok sa kablom, prekidačem i uređajem za prenaponsku zaštitu Kat.br. 6 945 95

Primer primene



Dimenzije (u mm)



Sistem otvaranja



Adapteri sa više utičnica i produžni blokovi za univerzalnu upotrebu



6 945 91



6 945 16



6 945 20



6 945 24



6 945 77



6 945 51



6 945 53



6 945 57

Samo za unutrašnju upotrebu

Pakovanje	Kat. Br.	Adapteri sa više utičnica - 2P
10	6 945 90	Za priključivanje u 2P+E utičnicu u zidu ○ Bela/Svetlosiva 10 A - 230 V - 2300 W MAX 4 x 2P 2.5 A bočno
10	0 494 00	16 A - 230 V - 3680 W MAX 4 x 2P 6 A bočno
Adapteri sa više utičnica - 2P - sa USB punjačima		
Za priključivanje u 2P+E utičnicu u zidu USB tip-A and USB Type-C utičnice: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX Koristi se za punjenje pametnih telefona, tableta i drugih elektronskih uređaja Opremljeno postoljem za pametni telefon		
10	6 945 91	○ Bela/Tamnosiva 5 A - 230 V - 1150 W MAX 2 x 2P 2.5 A bočno
10	0 494 01	12 A - 230 V - 2760 W MAX 2 x 2P 6 A bočno
Adapteri sa više utičnica - 2P+E		
16 A - 230 V - 3680 W MAX		
10	6 945 16	2 x 2P+E napred ○ Bela/Svetlosiva
10	6 945 17	● Crna/Tamnosiva
10	6 945 18	3 x 2P+E napred ○ Bela/Svetlosiva
10	6 945 19	● Crna/Tamnosiva
10	6 945 20	3 x 2P+E bočno ○ Bela/Tamnosiva
10	6 945 23	○ Alu obrada/Tamnosiva
10	6 945 21	3 x 2P+E bočno ○ Bela/Tamnosiva
10	6 945 22	2 x 2P+E bočno - rotirajuća - USB ulazi USB Tip-A and USB Tip-C ulazi: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX ○ Bela/Tamnosiva
10	6 945 24	○ Alu obrada/Tamnosiva
Produžni blokovi bez kabla		
16 A - 230 V - 3680 W MAX Opremljeni sa utičnicama pod uglom od 45° (osim jedne pod uglom od 90° za priključivanje glomaznog transformatora bez isključivanja susedne utičnice) Izuzetno tanki: mogu se podvući ispod nameštaja Povezuju se na 3G 1,5 mm ² kabl		
10	6 945 73	3 x 2P+E ○ Bela/Svetlosiva
10	6 945 74	● Crna/Tamnosiva
10	6 945 75	4 x 2P+E ○ Bela/Svetlosiva
10	6 945 76	● Crna/Tamnosiva
10	6 945 77	5 x 2P+E ○ Bela/Svetlosiva
10	6 945 78	● Crna/Tamnosiva
10	6 945 79	6 x 2P+E ○ Bela/Svetlosiva
10	6 945 80	● Crna/Tamnosiva

Pack	Cat. Nos	Produžni blokovi sa kablom
16 A - 230 V - 3680 W MAX Opremljeni sa utičnicama pod uglom od 45° (osim jedne pod uglom od 90° za priključivanje glomaznog ispravljača bez isključivanja susedne utičnice) Izuzetno tanki: mogu se podvući ispod nameštaja		
3 x 2P+E - 1.5 m kabl		
10	6 945 49	○ Bela/Svetlosiva - 3G 1.5 mm ²
10	6 945 50	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
10	6 945 51	○ Bela/Nebesokoplava - 3G 1.5 mm ²
3 x 2P+E - 3 m kabl		
10	6 945 59	○ Bela/Svetlosiva - 3G 1.5 mm ²
10	6 945 60	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
3 x 2P+E - 5 m kabl		
10	6 945 67	○ Bela/Svetlosiva - 3G 1.5 mm ²
10	6 945 68	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
4 x 2P+E - 1.5 m kabl		
10	6 945 52	○ Bela/Svetlosiva - 3G 1.5 mm ²
10	6 945 53	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
10	6 945 54	○ Bela/Nebesokoplava - 3G 1.5 mm ²
4 x 2P+E - 3 m kabl		
10	6 945 61	○ Bela/Svetlosiva - 3G 1.5 mm ²
10	6 945 62	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
4 x 2P+E - 5 m cord		
10	6 945 69	○ Bela/Svetlosiva - 3G 1.5 mm ²
10	6 945 70	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5 x 2P+E - 1.5 m kabl		
10	6 945 55	○ Bela/Svetlosiva - 3G 1.5 mm ²
10	6 945 56	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5 x 2P+E - 3 m kabl		
10	6 945 63	○ Bela/Svetlosiva - 3G 1.5 mm ²
10	6 945 64	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
5 x 2P+E - 5 m kabl		
10	6 945 71	○ Bela/Svetlosiva - 3G 1.5 mm ²
6 x 2P+E - 1.5 m kabl		
10	6 945 57	○ Bela/Svetlosiva - 3G 1.5 mm ²
10	6 945 58	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
6 x 2P+E - 3 m kabl		
10	6 945 65	○ Bela/Svetlosiva - 3G 1.5 mm ²
10	6 945 66	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²
6 x 2P+E - 5 m kabl		
10	6 945 72	● Crna/Tamnosiva - 3G 1.5 mm ²